



La peste porcina africana (PPA) no representa un peligro para la salud humana pero mata a los cerdos domésticos y silvestres. No existe vacuna contra esta enfermedad.

El virus es altamente resistente en el ambiente y en los productos de origen porcino contaminados.

Los comportamientos imprudentes pueden diseminar la enfermedad.

# PESTE PORCINA AFRICANA



## Principios clave de bioseguridad para proteger su establecimiento y los vecinos



### SEGREGACIÓN

Establezca y mantenga barreras físicas para limitar las oportunidades de diseminación de la enfermedad por medio de personas, animales o materiales. Cuando se aplica adecuadamente, la segregación previene la contaminación e infección.



Asegure las entradas del establecimiento. Mantenga barreras perimetrales sólidas y almacene adecuadamente la comida y bebida para prevenir el contacto con los jabalíes




Controle estrictamente el movimiento del personal y de las visitas al entrar y salir del establecimiento



Controle el ingreso de cerdos implementando medidas de cuarentena

### LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Todos los materiales (vehículos, equipos, etc.) entrantes y salientes deben ser limpiados y desinfectados a fondo para eliminar la suciedad visible e inactivar los patógenos todavía presentes.



Dúchese o lávese las manos antes y después de visitar un establecimiento porcino




Utilice ropa y calzado específicos en el establecimiento



Limpie vehículos y calzado. Es importante eliminar todo los restos visibles de material orgánica antes de desinfectar



Limpie y desinfecte las instalaciones entre grupos de animales



### USE UN DESINFECTANTE APROBADO CONTRA EL VIRUS DE LA PPA

Respete las concentraciones y el tiempo de contacto recomendados



### MÉTODOS DE ALIMENTACIÓN

No alimente a sus cerdos con residuos o desechos alimenticios no tratados

