

LA BRUCELOSIS EN UNA PERSONA CAUSA

Dolores en la espalda y articulaciones.



Decaimiento e indisposición para el trabajo



Fiebre, sudores y nerviosismo



Fuertes dolores de cabeza



Ante estos síntomas acuda a su médico inmediatamente.

Siga estos mensajes amigo ganadero

1- Vacune las becerrias contra la Brucelosis cuando éstas tengan entre 3 y 8 meses de edad.

2- Queme y entierre bien profundo las crías abortadas y la placenta. Además antes de tapar el hoyo eche cal viva,

3- Ponga las vacas que van a parir en un lugar separado. Desinfecte con cal los lugares donde ellas tuvieron las crías.

4- No compre ganado sin antes haberlo examinado, para estar seguro que no tenga Brucelosis.

5- Si un animal se enferma llame al Médico Veterinario oficial de su zona.

6- Haga pruebas a su ganado por lo menos dos veces al año.

7. Elimine los animales que resulten positivos a la prueba diagnóstica, así evitará contaminar otros.

DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
Programa Brucelosis y Tuberculosis Bovina

Ciudad Ganadera, Santo Domingo, D.N.

Tel. 535-9689 Ext 272, Fax 533-5863



SECRETARÍA ESTADO DE AGRICULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

Dirección de Sanidad Animal

**Combata la
BRUCELOSIS**




¿Qué es la brucelosis?

Es una enfermedad infectocontagiosa que afecta a los bovinos, porcinos y caprinos. afecta también a las personas.

¿Como se enferma el ganado?

Cuando come pasto o cualquier alimento que contenga el microorganismo de la Brucelosis.



Cuando está con animales enfermos o en lugares donde haya microorganismo de Brucelosis.



Cuando una vaca enferma pare o aborta, el pasto del lugar donde nace el becerro, queda lleno de microorganismos de Brucelosis y contagia las demás

La enfermedad causa grandes perdidas

A) Pérdida de la cría (Aborto)



B) Menor producción de leche (Merma la leche)



C) Disminución de la producción de carne




¿Como se contagia la gente ?

- Lidiando con animales enfermos, y manipulando carne, vísceras o sangre de los animales enfermos.



- Bebiendo leche sin hervir (leche cruda)



- Comiendo quesos crema y de freír, mantequilla hechos con leche cruda sin pasteurizar de una o varias vacas con Brucelosis

